

Influenze dei farmaci sui profili tiroidei canini

La presente tabella rappresenta una linea guida pratica che riassume l'effetto di alcuni farmaci sui risultati dei test di funzione tiroidea nel cane. Vengono ovviamente riportati quei principi attivi per i quali esiste una letteratura documentata, ma non si possono ovviamente escludere altri farmaci a tale lista, per i quali non esistono ancora evidenze scientifiche.

FARMACO	tT4	fT4	TSH	Test di stimolazione con rh-TSH
Cortisonici (in particolare a dosaggi immuno-soppressivi)	↓	=/↓	=	Risposta attenuata con dosaggi elevati e/o prolungati
Bromuro di potassio	=	=	=	=
Fenobarbitale	↓	=/↓	=/↑	Dati non disponibili
Imepitoina	=	=	=	Dati non disponibili
Sulfamidici	↓	↓	↑	↓
Carprofene	=/↓	=/↓	=/↓	Dati non disponibili
Aspirina	↓	=	=	Dati non disponibili
Meloxicam	=	=	=	Dati non disponibili
Ketoprofene	=	=	=	Dati non disponibili
Clomipramina	↓	↓	=	Dati non disponibili
Anestesia generale	↓	↑	Dati non disponibili	Dati non disponibili